

QUATERMON®

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA sob nº 0088603

COMPOSIÇÃO:

Alkyl-benzyl-dimethylammonium chloride

(CLORETO DE BENZALCÔNIO) 125 mL/L (12,5% v/v)

INGREDIENTES INERTES 875 mL/L (87,5% v/v)

GRUPO	NC	FUNGICIDA
-------	-----------	-----------

CONTEÚDO: Vide rótulo

CLASSE: Fungicida/Bactericida/Bacteriostático, Desinfetante do grupo químico amônio quaternário com ação de contato

GRUPO QUÍMICO: Amônio quaternário

TIPO DE FORMULAÇÃO: SL - Concentrado Solúvel

TITULAR DO REGISTRO:

CHEMITEC Agro-Veterinária Ltda.

Av. Presidente Wilson, 3458 – Bairro do Ipiranga

CEP 04220-000 - São Paulo- SP Tel.: (11) 2274 7022 - Fax: (11) 2274-9659

CNPJ: 01.299.649/0001-18 E-mail: chemitec@chemitec.com.br

Registro da Empresa no Estado: CDA/SP nº 326

ESCRITÓRIO:

Rua Palmares nº 51 – Bairro do Ipiranga – CEP: 04210-040 – São Paulo/SP

FABRICANTE/FORMULADOR/ MANIPULADOR:

Av. Presidente Wilson, 3458 – Bairro do Ipiranga

CEP 04220-000 - São Paulo- SP Tel.: (11) 2274 7022 - Fax: (11) 2274-9659

CNPJ (MF): 01.299.649/0001-18 E-mail: chemitec@chemitec.com.br

Registro da Empresa no Estado: CDA/SP nº 326

Nº do lote ou partida:	VIDE EMBALAGEM
Data de fabricação:	
Data de vencimento:	

ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO E A BULA CONSERVANDO-A SEMPRE EM SEU PODER.

É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA.

É OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PROTEJA-SE.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA: Categoria 3 – Produto Moderadamente Tóxico
CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL – IV - POUCO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE.



Cor da faixa: Amarelo PMS Yellow C

Cultura	DOENÇAS CONTROLADAS	DOSE
		p.c./ 1000 l. de água
CITROS	CANCRO CÍTRICO <i>Xanthomonas axonopodis pv. citri.</i>	1 litro p.c. 125 g i.a.

ÉPOCA E FREQUENCIA DE APLICAÇÃO PARA CADA CULTURA E FINALIDADE:

QUATERMON®, é um fungicida/bactericida/bacteriostático, desinfestante e desinfetante, para ser aplicado sobre veículos de transporte, maquinário agrícola, implementos agrícolas e instrumentos utilizados na colheita como: caixas de colheita, tesoura de poda, canivetes, serrotes, escadas, sacolas e outros matérias usados na colheita. É para ser usado também em pedilúvios, rodolúvios, capela e arco de desinfecção (desinfestação).

MODO DE APLICAÇÃO: fazer uma pré mistura antes de diluir o produto na proporção indicada. Pulverizar uniformemente os materiais de colheita e os autos, procurando atingir toda a parte a ser pulverizada. No caso de caixarias, as mesmas deverão ser mergulhadas na solução diluída com o Quatermon.

INTERVALO DE SEGURANÇA: Não há devido a seu uso.

INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NA CULTURA, ÁREAS TRATADAS: Não há, devido ao uso.

LIMITAÇÃO DE USO: Não há, devido a seu uso.

INFORMAÇÕES SOBRE EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO: Pulverizadores manuais, motorizados, rodolúvios, arcos de desinfecção e capela.

INFORMAÇÃO SOBRE MANEJO DE RESISTENCIA: Não há devido ao uso.

DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA:

**ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES
USE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO INDICADO**

PRECAUÇÕES GERAIS:

- Produto para uso exclusivamente agrícola.
- O manuseio do produto deve ser realizado apenas por trabalhador capacitado. Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto.
- Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas.
- Não manuseie ou aplique o produto sem os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados.
- Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos e não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI) danificados, úmidos, vencidos ou com vida útil fora da especificação. Siga as recomendações determinadas pelo fabricante.
- Não aplique o produto perto de escolas, residências e outros locais de permanência de pessoas e áreas de criação de animais. Siga as orientações técnicas específicas de um profissional habilitado.
- Caso ocorra contato acidental da pessoa com o produto, siga as orientações descritas em primeiros socorros e procure rapidamente um serviço médico de emergência.
- Mantenha o produto adequadamente fechado, em sua embalagem original, em local trancado, longe do alcance de crianças e animais.
- Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados devem ser vestidos na seguinte ordem: macacão de algodão hidro-repelente com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as pernas das calças por cima das botas; luvas, botas de borracha; avental impermeável; máscara com filtro combinado classe P2, cobrindo nariz e boca e óculos de proteção.
- Seguir as recomendações do fabricante do Equipamento de Proteção Individual (EPI) com relação à forma de limpeza, conservação e descarte do EPI danificado.

PRECAUÇÕES NO MANUSEIO:

- Utilize equipamento de proteção individual (EPI): macacão de algodão hidro-repelente com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as pernas as calças por cima das botas, luvas, botas de borracha, avental impermeável, máscara com filtro combinado classe P2, cobrindo o nariz e a boca, touca árabe e óculos de proteção.
- Manuseie o produto em local aberto e ventilado, utilizando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados.
- Ao abrir a embalagem, faça-o de modo a evitar respingos.
- Se houver contato do produto com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente e SIGA AS ORIENTAÇÕES DESCRITAS EM PRIMEIROS SOCORROS.
- Caso o produto seja inalado ou aspirado, procure local arejado e SIGA AS ORIENTAÇÕES DESCRITAS EM PRIMEIROS SOCORROS.
- Ao contato do produto com a pele, lave-a imediatamente e SIGA AS ORIENTAÇÕES DESCRITAS EM PRIMEIROS SOCORROS.
- Ao abrir a embalagem, faça-o de modo a evitar respingos.
- Manuseie o produto em local arejado.

PRECAUÇÃO DURANTE A APLICAÇÃO:

- Evite o máximo possível o contato com a área tratada.
- Aplique o produto somente nas doses recomendadas.
- Não permita que animais, crianças ou qualquer pessoa não autorizada entrem na área em que estiver sendo aplicado o produto.
- Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia.
- Aplique o produto somente nas doses recomendadas.
- Verifique a direção do vento e aplique de modo a não entrar contato, ou permitir que outras pessoas também entrem em contato, com a névoa do produto.
- Utilize equipamento de proteção individual (EPI): macacão de algodão hidro-repelente com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as pernas das calças por cima das botas, luvas, botas de borracha, touca árabe, máscara com filtro combinado classe P2, cobrindo o nariz e a boca e óculos de proteção.

PRECAUÇÃO APÓS APLICAÇÃO:

- Não reutilize a embalagem vazia.
- Mantenha o restante do produto adequadamente fechado em sua embalagem original em local trancado, longe do alcance de crianças e animais.
- Evite o máximo possível o contato com a área tratada. Caso necessite entrar na área tratada com o produto antes do término do intervalo de reentrada, utilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados para o uso durante a aplicação.
- Não permita que animais, crianças ou qualquer pessoa entrem em áreas tratadas logo após a aplicação.
- Antes de retirar os equipamentos de proteção individual (EPI), lave as luvas ainda vestidas para evitar contaminação.
- Os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados devem ser retirados na seguinte ordem: touca árabe, óculos, avental, botas, macacão, luvas e máscara.
- Tome banho imediatamente após a aplicação do produto.
- Troque e lave suas roupas de proteção separado das demais roupas da família. Ao lavar as roupas utilize luvas e avental impermeável
- Faça a manutenção e lavagem dos equipamentos de proteção após cada aplicação de produto.
- Fique atento ao tempo de uso dos filtros, seguindo corretamente as especificações do fabricante.
- Não reutilizar a embalagem vazia.
- No descarte de embalagens utilize equipamento de proteção individual – EPI: macacão com tratamento hidro-repelente com mangas compridas, luvas de nitrila e botas e borracha.



PERIGO

Tóxico se ingerido
Tóxico em contato com a pele
Tóxico se inalado
Provoca irritação à pele
Provoca lesões oculares graves

PRIMEIROS SOCORROS: Procure logo o serviço médico de emergência a embalagem, rótulo, bula e/ou receituário agrônomo do produto.

Ingestão: Se engolir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deite a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer.

Olhos: Em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho.

Pele: Em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro.

Inalação: Se o produto for inalado (“respirado”), leve a pessoa para um local aberto e ventilado.

A pessoa que ajudar deve se proteger da contaminação usando luvas e avental impermeáveis, por exemplo.

INTOXICAÇÕES POR QUARTEMON

Informações Médicas

Grupo Químico	Amônio Quaternário
Classe toxicológica	Categoria 3 – Produto Moderadamente Tóxico
Vias de exposição	Oral, dérmica, ocular, inalatória e outra áreas de contato.
Vias de absorção	Digestiva, dérmica e mucosa.
Toxicocinética	<p>A corrosão local pode ocorrer devido à natureza cáustica desses compostos. Os compostos de Amônio quaternário têm propriedades despolarizantes semelhantes ao curare. O Cloreto de Benzalcônio pode causar bronco constrição pela liberação de mediadores espasmogênicos dos mastócitos da parede dos brônquios e estimulação dos nervos colinérgicos e não colinérgicos. São pobremente absorvidos pela via oral, pele e mucosas integras. Se absorvido, após doses elevadas (150 mg/kg ou o equivalente a 105 ml do produto por adulto de 70 kg), atinge a circulação e é metabolizado no fígado pelo sistema microssomal hepático, através da N-dealquilação primária, sendo transformado em metabólitos inativos (trimetilamina, dimetilamina e metilamina) que são eliminados pelas fezes e em menor quantidade pela urina. A porção não biotransformada pelo fígado é eliminada através das fezes e secreção tubular renal: Não há relatos de bioacumulação. A administração concomitante de salicilatos inibe de forma não competitiva a excreção renal dos compostos de amônio quaternário. A vida média do cloreto de benzalcônio em ratos é de 30 a 60 minutos.</p>
Mecanismos de toxicidade	<p>Tem poder irritante e corrosivo de mucosas e pele. Age nos organismos vivos diretamente na membrana celular, causando dissociação das camadas lipídicas com conseqüente alteração da permeabilidade celular e saída do líquido intracelular. Interage também com as proteínas da membrana celular tais como as proteínas G afetante assim os sinais de transdução em uma variedade de processos e tipos celulares, interferindo na ativação de enzimas. Pode induzir assim a morte celular de forma dose-dependente. Toxicidade sistêmica também pode ser secundária as suas propriedades similares ao curare.</p>

Sintomas e Sinais Clínicos	<p>Em seres humanos, os efeitos tóxicos associados a doses orais simples incluem depressão do sistema nervoso central, fraqueza muscular, sintomas gastrintestinais e lesões renais. Em altas concentrações, pode causar efeitos citotóxicos. Queimaduras moderadas e severas da pele e mucosas podem ocorrer dependendo do agente e da concentração.</p> <p>Sistema Cardiovascular: Em casos agudos pode ocorrer hipotensão e parada cardíaca.</p> <p>Trato respiratório: Em casos agudos pode ocorrer edema pulmonar resultante de aspiração, dispneia e cianose devido à parada respiratória.</p> <p>Asma ocupacional tem sido relatada após exposição prolongada ao Cloreto de benzalcônio.</p> <p>Sistema nervoso central: Em exposição aguda, pode ocorrer depressão do sistema nervoso central evoluindo até o coma, podendo ser precedida de excitação (ansiedade, insônia) e convulsões.</p> <p>Musculatura lisa e esquelética: Os compostos de amônio quaternário têm propriedades musculares relaxantes despolarizantes e podem produzir paralisia dos músculos respiratórios.</p> <p>Trato Gastrointestinal: em exposição aguda pode ocorrer vômito, diarreia e dor abdominal. Ingestão de solução concentrada pode produzir ulceração local nos lábios, boca, faringe, esôfago, estômago e intestinos.</p> <p>Fígado: Em exposição aguda têm sido relatadas necrose hepática e elevação dos valores dos testes de função hepática.</p> <p>Equilíbrio ácido-básico: Em casos agudos e severos tem sido relatada acidose metabólica.</p> <p>Hematogia: Hemólise e metemoglobinemia foram raramente relatadas.</p> <p>Toxicidade aguda: em intoxicação aguda em humanos tem sido descritos:</p>
----------------------------	--

	<p>Sinais e sintomas</p> <table border="1"> <tr> <td>Dérmica</td> <td>Irritação, exantema, queimaduras, prurido e bolhas, dermatite alérgica de contato.</td> </tr> <tr> <td>Ocular</td> <td>Irritação e grave dano corneal.</td> </tr> <tr> <td>Inalatória</td> <td>Irritação moderada da mucosa oral e do trato respiratório, tosse, dor torácico, desorientação, tonturas e taquipneia. Rinite e asma ocupacional.</td> </tr> <tr> <td>Oral</td> <td>Irritação e queimaduras das mucosas, náuseas, vômitos dor abdominal, tonturas, cefaleia e lesões sistêmicas.</td> </tr> <tr> <td>Sistêmica</td> <td>Edema pulmonar, hipotensão, choque, acidose metabólica, depressão do sistema nervoso central que pode progredir para o coma, ataques apopléticos, paralisia dos músculos respiratórios e óbito.</td> </tr> </table> <p>Toxicidade crônica: não foi identificado potencial genotóxico, mutagênico ou carcinogênico (ratos e camundongos); é suspeito de ser desregulador endócrino.</p>	Dérmica	Irritação, exantema, queimaduras, prurido e bolhas, dermatite alérgica de contato.	Ocular	Irritação e grave dano corneal.	Inalatória	Irritação moderada da mucosa oral e do trato respiratório, tosse, dor torácico, desorientação, tonturas e taquipneia. Rinite e asma ocupacional.	Oral	Irritação e queimaduras das mucosas, náuseas, vômitos dor abdominal, tonturas, cefaleia e lesões sistêmicas.	Sistêmica	Edema pulmonar, hipotensão, choque, acidose metabólica, depressão do sistema nervoso central que pode progredir para o coma, ataques apopléticos, paralisia dos músculos respiratórios e óbito.
Dérmica	Irritação, exantema, queimaduras, prurido e bolhas, dermatite alérgica de contato.										
Ocular	Irritação e grave dano corneal.										
Inalatória	Irritação moderada da mucosa oral e do trato respiratório, tosse, dor torácico, desorientação, tonturas e taquipneia. Rinite e asma ocupacional.										
Oral	Irritação e queimaduras das mucosas, náuseas, vômitos dor abdominal, tonturas, cefaleia e lesões sistêmicas.										
Sistêmica	Edema pulmonar, hipotensão, choque, acidose metabólica, depressão do sistema nervoso central que pode progredir para o coma, ataques apopléticos, paralisia dos músculos respiratórios e óbito.										
Diagnóstico	O diagnóstico depende essencialmente do histórico do paciente e da apresentação de sinais específicos e sintomas. Estes podem incluir sintomas gastrintestinais, dor, queimação ou ulceração local dependendo do sítio de exposição e da concentração da solução. O cloreto de benzalcônio foi irritante para a pele, olhos e trato respiratório de diversas cobaias, e reações de sensibilização dermal foram relatadas.										
Tratamento	<p>O tratamento é sintomático e de suporte. Não há antídoto específico. A maioria das ingestões de soluções diluídas tem prognóstico favorável e as manifestações brandas são auto-limitadas.</p> <p><u>Exposição Oral:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Diluição: imediatamente diluir com (120-240) ml de água ou leite (não exceder 120 ml em crianças) • Lavagem e indução vômito, não são indicados. • Carvão ativado: se liga à maioria dos agentes tóxicos e pode diminuir a absorção sistêmica deles, se administrado logo após a ingestão (1h) <ol style="list-style-type: none"> 1. Dose: suspensão (240 ml de água/ 30 g de carvão). Dose: 25 a 100g em adultos, 25 a 50 g em crianças de (1-12)a e 1g/kg em < 1a; • Convulsões: indicado benzodiazepínicos IV: Diazepam (adultos = 5-10 mg; crianças = 0,2-0,5 mg/kg, e repetir a cada 10-15 minutos) ou Lorazepam (adultos: 2-4 mg; crianças: 0,05-0,1 mg/kg). Considerar Fenobarbital ou Propofol na recorrência das convulsões em > 5 anos. • Endoscopia: considere em casos de irritação gastrointestinal ou esofágica para avaliar a extensão do dano. • Reação alérgica <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Leve/ moderada:</u> anti-histamínicos com ou sem β_2-agonistas via inalatória; corticosteroides ou epinefrina via 										

	<p>parenteral.</p> <p>2. Grave: oxigênio, suporte respiratório vigoroso, epinefrina (Adulto: 0,3-0,5 mL de solução 1:1000 via SC; Criança: 0,01 mL/kg, 0,5 mL no máximo; pode-se repetir em 20 a 30 minutos), corticosteróides, anti-histamínicos, monitoramento do ECG e fluidos intravenosos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emergência, suporte e tratamento sintomático: manter as vias aéreas permeáveis: aspirar secreções, administrar oxigênio e intubar se necessário. Atenção especial para parada respiratória repentina, hipotensão e arritmias. Uso de ventilação assistida se requerido. Monitorar oxigenação (oximetria ou gasometria), eletrólitos, ECG, etc. <p>Hipotensão: infundir (10-20) ml/kg de líquido isotônico. Se persistir: Dopamina (5-20 µg/kg/min) ou Norepinefrina (adulto: começar infusão de 0,5-1 µg/min; crianças: começar com 0,1 µg/kg/min). Tratar acidose metabólica severa com Bicarbonato de sódio. Manter internação por no mínimo 24 horas após o desaparecimento dos sintomas.</p>
Contra-indicações	Indução de vômito e a lavagem gástrica em razão do risco de aspiração e de pneumonite química. Ambos os procedimentos podem causar lesões devido às propriedades corrosivas da substância.
Efeitos Sinérgicos	Alguns estudos indicam que a presença de álcool potencializa o efeito letal.
Atenção	As intoxicações por Agrotóxicos estão incluídas entre as Enfermidades de Notificação Compulsória. Comunique o caso e obtenha informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento através dos Telefones de Emergência. PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS: Disque-Intoxicação: 0800-722-6001 Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica – RENACIAT – ANVISA/MS. Telefone de Emergência da empresa: (11) 2274-7022.

Mecanismo de Ação, Absorção e Excreção para Animais de Laboratório:

Vide itens Toxicocinética e Mecanismos de toxicidade no quadro acima.

EFEITOS AGUDOS E CRÔNICOS PARA ANIMAIS DE LABORATÓRIO:

Efeitos agudos:

DL₅₀ Oral em ratos: 1000 mg/Kg p.c

DL₅₀ dérmica em ratos: >2191 mg/Kg p.c

CL₅₀ inalatório em ratos (4 horas): 0,504 mg/L

Corrosão/irritação cutânea em coelhos: irritante

Corrosão/irritação ocular em coelhos: corrosiva

Sensibilização cutânea em cobaias: Não Sensibilizante

Mutagenicidade: o produto não demonstrou potencial mutagênico no teste de mutação gênica reversa em bactérias (Teste de Ames) nem no teste de micronúcleo em medula óssea de camundongos.

Efeitos crônicos:

No teste de toxicidade oral em doses de até 2000 ppm, repetidas por 28 dias na dieta de ratos, não se observou alterações nos exames clínicos, consumo de água, ração, peso corpóreo, achados anatomopatológicos macro e microscópicos e nos exames nematológicos. Foi observado aumento do peso absoluto do fígado dos animais e aumento

QUATERMON

Bula – Unificada - Reclassificação Toxicológica (GHS)

Data: 22/04/2020

Página 7 de 11

do peso relativo do fígado das fêmeas na dose de 2000 ppm. Estudo conduzido com ratos em doses de até 125 mg/kg/dia de Cloreto de Benzalcônio na ração por dois anos, a análise histopatológica de tecidos não revelou a presença de quaisquer efeitos adversos. Não houve perda de peso dos animais, nem redução no consumo de alimentos. Doses maiores que 250 mg/kg/dia administradas por período superior a um ano produziram diminuição de ganho de peso, diarreia, acúmulo de líquidos do ceco, inflamação nas paredes do estômago e do intestino. Em estudo com cães por 52 semanas tratados com 12,5 mg/kg a 50 mg/kg do ingrediente ativo diluído em água e em leite, observou-se irritação e congestão do estômago e do intestino delgado nas doses mais elevadas.

DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE:

1. PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PRTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE:

- Este produto é:

- Altamente Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE I)
- Muito Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE II)
- PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE (CLASSE III)
- Pouco Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE IV)

- Este produto é **ALTAMENTE TÓXICO** para organismos aquáticos.

- Evite a contaminação ambiental – **Preserve a Natureza.**
- Não utilize equipamento com vazamento.
- Não aplique o produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes.
- Aplique somente as doses recomendadas.
- Não lave as embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Evite a contaminação da água.
- A destinação inadequada de embalagens ou restos de produtos ocasiona contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

2. INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES:

- Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada.
- O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais.
- A construção deve ser de alvenaria ou de material não comburente.
- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável.
- Coloque placa de advertência com os dizeres: **CUIDADO VENENO.**
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
- Deve haver sempre embalagens adequadas disponíveis, para envolver embalagens rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados.
- Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes da NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
- Observe as disposições constantes da legislação estadual e municipal.

3. INSTRUÇÕES EM CASO DE ACIDENTES:

- Isole e sinalize a área contaminada.
- Contate as autoridades locais competentes e a Empresa **CHEMITEC AGRO VETERINÁRIA LTDA.** – telefone de Emergência: (0xx11) 2274-7022
- Utilize equipamento de proteção individual – EPI (macarrão de PVC, luvas e botas de borracha, óculos protetores e máscara contra eventuais vapores).
- Em caso de derrame, estanque o escoamento, não permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d'água. Siga as instruções abaixo:
- **Piso pavimentado:** absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Neste caso, consulte a empresa registrante, para que a mesma faça o recolhimento. Lave o local com grande quantidade de água.
- **Solo:** retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa registrante conforme indicado acima.
- **Corpos d'água:** interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.
- Em caso de incêndio, use extintores de água em forma de neblina, DE CO₂, pó químico, ficando a favor do vento para evitar intoxicação.

4. PROCEDIMENTOS DE LAVAGEM, ARMAZENAMENTO, DEVOLUÇÃO, TRANSPORTE E DETINAÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS E RESTOS DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA TUILIZAÇÃO OU EM DESUSO:

- LAVAGEM DA EMBALAGEM

Durante o procedimento de lavagem o operador deverá estar utilizando os mesmo EPI's – Equipamentos de Proteção Individual – recomendados para o preparo da calda do produto.

• **Tríplice Lavagem (Lavagem Manual):**

Esta embalagem deverá ser submetida ao processo de Tríplice Lavagem, imediatamente após o seu esvaziamento, adotando-se os seguintes procedimentos:

- Esvazie completamente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador, mantendo-a na posição vertical durante 30 segundos;
- Adicione água limpa à embalagem até ¼ do seu volume;
- Tampe bem a embalagem e agite-a, por 30 segundos;
- Despeje a água de lavagem no tanque pulverizador;
- Faça esta operação três vezes;
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo;

- **Lavagem sob Pressão:**

Ao utilizar pulverizadores dotados de equipamentos de lavagem sob pressão seguir os seguintes procedimentos:

- Encaixe a embalagem vazia no local apropriado do funil instalado no pulverizador;
- Acione o mecanismo para liberar o jato de água;
- Direcione o jato de água para todas as paredes internas da embalagem, por 30 segundos;
- A água de lavagem deve ser transferida para o tanque do pulverizador;
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo;

Ao utilizar equipamento independente para lavagem sob pressão adotar os seguintes procedimentos:

- Imediatamente após o esvaziamento do conteúdo original da embalagem, mantê-la invertida sobre a boca do tanque de pulverização, em posição vertical durante 30 segundos;
- Manter a embalagem nessa posição, introduzir a ponta do equipamento de lavagem sob pressão direcionando o jato de água para todas as paredes internas da embalagem, por 30 segundos;
- Toda a água de lavagem é dirigida diretamente para o tanque do pulverizador;
- inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo.

- **ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA:**

Após a realização da Tríplice Lavagem ou Lavagem Sob Pressão, esta embalagem deve ser armazenada com a tampa, em caixa coletiva, quando existente, separadamente das embalagens não lavadas.

O armazenamento das embalagens vazias, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, ou no próprio local onde guardadas as embalagens cheias.

- **DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA:**

No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra.

Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, a devolução deverá ocorrer até o fim do seu prazo de validade.

- **TRANSPORTE**

As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e pessoas.

- **DESTINAÇÃO FINAL DAS EMBALAGENS VAZIAS**

A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários, somente poderá ser realizada pela Empresa Registrante ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes

- **É PROIBIDO AO USUÁRIO A REUTILIZAÇÃO E A RECICLAGEM DESTA EMBALAGEM VAZIA OU O FRACIONAMENTO E REEMBALAGEM DESTE PRODUTO.**
- **EFEITOS SOBRE O MEIO AMBIENTE DECORRENTES DA DESTINAÇÃO INADEQUADA DA EMBALAGEM VAZIA E RESTOS DE PRODUTOS:**

A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

- **PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:**

Caso este produto venha se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o registrante através do telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final.

A desativação do produto é feita em presença de álcoois sulfatados, alquil benzeno sulfonados e sabões.